

GROSSGERÄTE

- 120 **1 Minibagger**
 Fabrikat: Kubota, Typ: KX016-4, Bj. 2011,
 Seriennummer: WKFRGB1200Z055236, überm.
 Betriebsstd. 3.964 Std., Gewicht 1.565 kg, mit
 Räumschild, Schnellwechselaufnahme System
 Lehnhoff, Int.-Nr. 09

- 140 **1 Kompaktbagger**
 Fabrikat: Bobcat, Typ: E60, Bj. 2022,
 Seriennummer: B4HV11190, abgel. Betriebsstd.
 1.968,5 Std., Gewicht 5.685 kg, mit Räumschild,
 Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Int.-
 Nr. 65

- 145 **1 Kompaktbagger**
 Fabrikat: Kubota, Typ: KX057-4, Bj. 2011,
 Seriennummer: JKUK0574101H51449, abgel.
 Betriebsstd. 3.763 Std., Gewicht 5.545 kg,
 ausgestattet mit Räumschild und
 Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ
 MS03, Int.-Nr. 43

- 149 **1 Kompaktbagger**
 Fabrikat: Kubota, Typ: KX080-4A, Bj. korrigiert
 2017, Seriennummer: 41179, abgel.
 Betriebsstd. 4.128 Std., Betriebsgewicht 8.315
 kg, ausgestattet mit Räumschild und
 Schnellwechselaufnahme System Lehnhoff, Typ
 MS08, Int.-Nr. 44

- 270 **1 Hydraulik-Kettenbagger**
 Fabrikat: Doosan, Typ: DX490LC-5, Bj. 2014,
 Seriennummer: 1010001, abgel. Betriebsstd.
 4.689 Std., zul. max. Gewicht 50.000 kg,
 ausgestattet mit Tieflöffel, Arbeitsbreite ca.
 2.000 mm breit

- 288 **1 Hydraulik-Kettenbagger**
 Fabrikat: Doosan, Typ: DX140LC-5, Bj. 2020,
 Seriennummer: DXCCEBBRCK0020174, abgel.
 Betriebsstd. 2.204 Std., Betriebsgewicht 15.500
 kg, ausgestattet mit Schnellwechselaufnahme
 System Verachttert

- 299 **1 Hydraulik-Schwenkvorrichtung**
 Schnellwechselaufnahme System Verachttert

- 303 **1 Grabenräumschaufel**
 ca. 2.300 mm breit,
 Hydraulikschwenkeinrichtung,
 Schnellwechselaufnahme System Verachttert

- 327 **1 Tieflöffel**
 ca. 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme
 System Verachttert

- 338 **1 Grabenräumschaufel**
 ca. 2.500 mm breit, Schnellwechselaufnahme
 System Verachttert

- 339 **1 Tieflöffel**
 ca. 1.300 mm breit, Schnellwechselaufnahme
 System Verachttert

- 343 **1 Tieflöffel**
 ca. 1.400 mm breit, Schnellwechselaufnahme
 System Verachttert

- 364 **1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt**
 best. aus div. Bauteilen, demontiert,
 Schnellwechselaufnahme System Verachttert

- 365 **1 Posten Bauteile**
 für Kettenantrieb/Kettenlaufwerk, auf 2 Paletten

- 366 **1 Hydraulik-2-Schalendrehgreifer**
 ca. 600 mm breit, prüfbedürftig

- 368 **1 Grabenräumlöffel**
 Fabrikat: Atlas, ca. 2.000 mm breit,
 Hydraulikschwenkeinrichtung,
 Schnellwechselaufnahme System Verachttert

- 369 **1 Tieflöffel**
 600 mm breit, Schnellwechselaufnahme System
 Verachttert

- 374 **1 Tieflöffel**
 ca. 800 mm breit, Schnellwechselaufnahme
 System Verachttert

- 402 **1 Hydraulikhammer**
 Schnellwechselaufnahme System Verachttert

- 410 **1 Hydraulik-2-Schalendrehgreifer**
 Fabrikat: Korte, ca. 600 mm breit,
 Schnellwechselaufnahme System Verachttert

- 411 **1 Hydrauliksortiergreifer**
 Fabrikat: Verachttert, Typ: VRC-50,
 Seriennummer: 110581200306000, ca. 1.500
 mm breit, Tragkraft 12.000 kg

- 415 **1 Ersatzmeißel**
 Fabrikat: Solida, Ø ca. 140 mm, für
 Hydraulikhammer

- 417 **1 Greiferadapter**
 Schnellwechselaufnahme System Verachttert

Inhaber:

Marc Liebing
 Thomas Möhlenpage

Adresse:

Averhoffstraße 14
 22085 Hamburg

Kommunikation:

Fon 040.44 12 36-0
 Fax 040.44 12 36-10

Internet:

www.valcom.de
 info@valcom.de

Zertifizierung:

Zertifiziert nach
 DIN EN ISO 9001

- | | |
|---|---|
| <p>418 1 Paar Antriebszahnräder/Ritzel
für Kettenbagger, Fabr Doosan, neuwertig</p> <p>419 1 hydr. Schwenkvorrichtung/Tilt
Schnellwechselaufnahme System Verachtert</p> <p>433 1 Radlader
Fabrikat: Atlas, Typ: 420, Bj. 2019,
Seriennummer: 4200120E122907, abgel.
Betriebsstd. 3.952 Std., zul. Gesamtgewicht
5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr.
05</p> <p>446 1 Radlader
Fabrikat: Weycor, Typ: 420, Bj. 2021,
Seriennummer: 4200120E125749, abgel.
Betriebsstd. 2.160 Std., zul. Gesamtgewicht
5.600 kg, ausgestattet mit Sandschaufel, Int.-Nr.
70</p> <p>467 1 Radlader
Fabrikat: Weycor, Typ: 530, Bj. 2020,
Seriennummer: 5301320E124506, abgel.
Betriebsstd. 1.774 Std., zul. Gesamtgewicht
7.400 kg, ausgestattet mit Sandschaufel</p> <p>521 1 Walzenkehrmaschine
ca. 2.200 mm breit, Schnellwechselaufnahme
System Atlas</p> <p>631 1 Pflasterverlegemaschine
Fabrikat: Optimas, Typ: H77, Bj. 2003,
Seriennummer: 47145312, Betriebsstd. 2.680
Std., Gewicht 1.200 kg, mit Verlegezange für
Pflastersteine</p> <p>637 1 Pflasterverlegemaschine
Fabrikat: Optimas, teildemontiert,
Ersatzteilspender</p> <p>683 1 Walzenzug
Fabrikat: Weycor, Typ: 1140e, Bj. 2019,
Seriennummer: 1402330E123359, abgel.
Betriebsstd. 815 Std., Betriebsgewicht 14.000
kg</p> <p>683a 1 Straßenwalze
Fabrikat: Kaelble, Typ: ohne Typenschild, ggf.
8W, 3 Bandagen</p> <p>692 1 Planierraupe
Fabrikat: Komatsu, Typ: D51PX-22, Bj. 2008,
Betriebsgewicht 13.100 kg, überm. Betriebsstd.
9.000 Std., Int.-Nr. 6</p> | <p>696 1 Planierraupe
Fabrikat: Komatsu, Typ: D71PX-24EO, Bj.
2022, Seriennummer: 70717, Betriebsgewicht
23.100 kg, abgel. Betriebsstd. 1.779 Std., dazu
1 Nivellersteuerung, Fabr. Topcon, best. aus 1
Kreisellaser, Typ RL-200 2S, 2 Empfänger, Typ
LS-B110, 2 Teleskopmasten und 3-Bein-Stativ
sowie 1 Steuerungsdisplay und 1
Fernbedienung</p> <p>698 1 Lasersteuerung
Fabrikat: Topcon, best. aus 1 Kreisellaser, Typ
RL-H5A, 1 Empfänger und 1 Teleskopmast, Typ
TM-1, dazu 1 Bedienpanel</p> <p>699a 2 Laserempfänger
Fabrikat: Topcon, Typ: LSB110</p> <p>699b 2 Laserempfänger
Fabrikat: Topcon, Typ: LSB110 sowie ohne Typ,
dazu div. Zubehör</p> <p>699f 1 Lasersteuerung
Fabrikat: Topcon, best. aus Kreisellaser, Typ RL-
H5A, 1 Laserempfänger, Typ LS-B110,
Teleskopmast, Typ TM-1 und 3-Bein-Stativ</p> <p>801 1 Rohrzange
für Kranbetrieb</p> <p>845 1 komb. Hydraulikabkantbank + Tafelschere
Fabrikat: Eclair/Paskowski, Typ: APS100,
Seriennummer: 1882, Arbeitsbreite 3.050 mm</p> <p>846 1 Hydraulikabkantbank
Durchgang ca. 2.800 mm</p> <p>847 1 Kaltkreissäge
Fabrikat: Kaltenbach, Typ: KKS400-E, Bj. 1987,
Seriennummer: 108622</p> <p>848 1 mech. Schwenkbiegemaschine
Arbeitsbreite ca. 2.000 mm</p> <p>849 1 Ringbiegemaschine
mit Elektroantrieb</p> <p>850 1 Baustahlbiegemaschine
Fabrikat: RAS</p> <p>852 1 L+Z Drehbank
Fabrikat: Weisser, Spitzenlänge ca. 3.500 mm,
Spitzenhöhe ca. 350 mm</p> |
|---|---|

Inhaber:

Marc Liebing
Thomas Möhlenpage

Adresse:

Averhoffstraße 14
22085 Hamburg

Kommunikation:

Fon 040.44 12 36-0
Fax 040.44 12 36-10

Internet:

www.valcom.de
info@valcom.de

Zertifizierung:

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

- | | |
|--|--|
| <p>853 1 Radialbohrmaschine
Fabrikat: Webo, Typ: BR50R, Seriennummer: 14</p> <p>854 1 Doppelschleifbock
mit Schleif- und Polierscheibe</p> <p>865 1 Posten Abziehbohlen
div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen</p> <p>866 1 Posten Abziehbohlen
div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen</p> <p>867 1 Posten Abziehbohlen
div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen</p> <p>868 1 Posten Abziehbohlen
div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen</p> <p>869 1 Posten Abziehbohlen
div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen</p> <p>870 1 Posten Abziehbohlen
div. Arbeitsbreiten und Ausführungen, ca. 5 St., dazu div. Laufrollen</p> <p>871 1 Posten Niveau-Schienen
für Abziehbohlen</p> <p>876 1 Posten Firmenschilder
Stahlrohr, ca. 4 St.</p> <p>877 1 Posten Firmenschilder
Stahlrohr, ca. 4 St.</p> <p>899 1 mobile Lkw-Wiegeanlage
best. aus Brückenelementen, Auffahrrampen und Wiegeeinrichtung, 40 t, Wiegefläche 9.000 x 3.000 mm, Auf- und Abfahrrampen, jew. Länge 3.000 mm</p> <p>909 1 Bauwagenaufsatz
Mannschaftswagen, Metallaufbau, mit Eingangstür und Fenster sowie Stahlrohrrahmen, mit Staplereinschubvorrichtung</p> | <p>928 1 Lkw WTM-WH 770
Fabrikat: Mercedes-Benz, Typ: Atego 824, 3-Seiten-Kippaufbau, Fabr. Meiller, 2achsige, Automatik, FIN: WDB96720410056408, 175 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 10.500 kg, abgel. km-Stand 134.541 km, EZ 04/16, TÜV 02/27
(Schlüssel-Nr. 1313/BJP)</p> <p>933 1 Sattelaufleger WTM-WH 938
Fabrikat: Schmitz Cargobull, Typ: SGF*S3 Kippmulde 3achsige, FIN: WSK00000001291131, zul. Gesamtgewicht 39.000 kg, EZ 07/19, TÜV 08/26
(Schlüssel-Nr. 1601/AAJ)</p> <p>934 1 Sattelzugmaschine WTM-WH 920
Fabrikat: Mercedes-Benz, Typ: 1840 2achsige, FIN: WDB9634031L735318, 290 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 18.000 kg, abgel. km-Stand 681.623 km, EZ 02/13, TÜV 02/27
(Schlüssel-Nr. 1313/CJN)</p> <p>946a 1 Wohnwagen-Sattelaufleger AUR-CZ 418 (ohne Fzg. Brief)
Fabrikat: Ackermann-Fruehauf, Typ: ACS 10/12.1 TZ, FIN: WL882201, zul. Gesamtgewicht 10.000 kg, EZ 09/80
(Schlüssel-Nr. 6493/000)</p> <p>957 1 Tandem-Kippanhänger/Dumper WTM-WH 821
Fabrikat: Veenhuis, Typ: JVCK20000, FIN: XL9JVZK2070266051, zul. Gesamtgewicht 20.000 kg, EZ 05/08
(Schlüssel-Nr. 0801/000)</p> <p>958 1 Ackerschlepper WTM-WH 820
Fabrikat: John Deere, Typ: 7920, stufenlos Getriebe, 50 km/h Zulassung, mit Frontkraftheber, FIN: RW7920D012309, 163 kW, Diesel, 8.134 cbcm Hubraum, zul. Gesamtgewicht 13.100 kg, abgel. Betriebsstd. 12.417 Std., EZ 03/04
(Schlüssel-Nr. 1128/391)
(Fahrbereit / Hydraulikschlauch defekt)</p> <p>960 1 Tandem-Kippanhänger/Dumper WTM-U 101
Fabrikat: sonst. Hersteller, Typ: PBN20, FIN: 28308, zul. Gesamtgewicht 21.000 kg, EZ 05/08
(Schlüssel-Nr. 0800/000)</p> <p>964 1 Bodenfräse
Fabrikat: Howard, Typ: HR20 205 SU, Seriennummer: 020 3 55402, Arbeitsbreite 2.050 mm</p> |
|--|--|

Inhaber:

Marc Liebing
Thomas Möhlenpage

Adresse:

Averhoffstraße 14
22085 Hamburg

Kommunikation:

Fon 040.44 12 36-0
Fax 040.44 12 36-10

Internet:

www.valcom.de
info@valcom.de

Zertifizierung:

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

- 965d **1 Personalarbeitsbühne**
 Bühnengröße ca. 2.000 x 5.400 mm + 2x 1.000 mm, Scherenhubwerk, mit Dieselantrieb, für Hydraulikabstützung
- 966j **1 Posten Reserve- u. Ersatzräder für Baumaschinen - Transporter - Nutzfahrzeuge**
 ca. 40 St., div. Reifengrößen, überwiegend mit Felge
- 985 **1 Transporter WTM-WH 304**
 Fabrikat: Mercedes-Benz, Typ: Sprinter 316 CDI Doppelkabine, Pritsche, Automatik, FIN: W1V9072351N121515, 120 kW, Diesel, zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, abgel. km-Stand 170.699 km, EZ 11/20, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 2222/000)
- 986 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 118**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN: W09AZ0203HWS27346, zul. Gesamtgewicht 3.000 kg, EZ 02/18, TÜV 08/26, Int.-Nr. 8 (Schlüssel-Nr. 0290/222)
- 987 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 108**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN: W09AZP202EWS27147, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/14, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 988 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 110**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN: W09AZP202GWS27275, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/16, TÜV 02/27 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 989 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 109**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN: W09AZP202EWS27148, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/14, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 990 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 116**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN: W09AZP202GWS27278, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/16, TÜV 08/26 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 992 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer AUR-FR 113**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN: W09AZP202GWS27276, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/16, TÜV 02/28 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 992a **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer WTM-WH 105**
 Fabrikat: Schröder, Typ: offener Kasten, FIN: W09AZP202EWS27144, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/14, TÜV 08/27 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 995 **1 Tandem-Pkw-Anhänger/Baumaschinentrailer AUR-FR 106**
 Fabrikat: Schröder, FIN: W09AZP202EWS27145, zul. Gesamtgewicht 2.800 kg, EZ 08/14 (Schlüssel-Nr. 0290/000)
- 1117 **1 Wechselbrücke**
 Stahl/Alu-Ausführung, ca. 7.000 x 2.550 x 2.500 mm (Standort: 49448 Lemförde, Besichtigung auf Anfrage)
- 1132 **1 Säulenbohrmaschine**
 Fabrikat: Alzmetall, Typ: AB3ESV, Bj. 1976, Seriennummer: 15385, teildemontiert
- 1149 **1 Posten Parkspurabtrennung**
- 1152 **1 Steinplattenzange für Kran**